

ALTO SCRUBTEC 795, 784, & 770 – WHY COMPROMISE

Batteridrevet kombiskuremaskin for de store rengjøringsoppgavene

Nilfisk ALTO

Why Compromise



Clarke

TECHNOLOGY



Høy produktivitet

- Store rentvann og skittenvanntanker
- Lang driftstid
- Gjør rent helt inntil kanten
- Transaxle drift
- Accu-Track sideavviser på sugenal
- Store luftfylte hjul
- Sugefoten heves automatisk ved rygging
- (L-modeller)
- Gjennomsiktig slange gir god kontroll på mengden av rentvann

Lang levetid – lave driftskostnader

- Automatisk driftsstopp ved lavt batteri-nivå beskytter batteriene
- Lett å tømme ved hjelp av tappeslange
- Justerbart børstetrykk gir et perfekt rengjøringsresultat på alle typer gulv
- Sugefoten kan justeres uten verktøy
- Automatisk børstestopp i nøytral, beskytter gulvet mot skader
- Rentvann og skittenvannstank i kraftig Polydur
- Sugefoten kan brukes på alle fire sider
- Sideavviser på sugenalen beskytter maskinen og inventaret

Kjørerkomfort

- Ergonomiske kontrollenheter
- Enkel å bruke
- Påfylling av rentvann både foran og bak
- En funksjonsknapp for skuring
- Multifunksjons display
- Automatisk stopp på børster og rentvann i nøytral posisjon

Fokus på sikkerhet

- Perfekt siktlinje
- Tenningsnøkkel forhindrer uautorisert bruk
- Automatsikringer

SCRUBTEC 795, 784 og 770 L/S har to kraftfulle børstemotorer som sammen med Accu-Track sideavviser på sugefoten gir et perfekt rengjøringsresultat og fullstendig oppsuging av skittenvannet. Sideavviser funksjonen forhindrer skader på både maskin og innredning.



Skurer helt til bunns

ALTO SCRUBTEC 795, 784 og 770 L/S kombiskuremaskiner har god kjøreevne selv ved skuring på skrånende gulv. Maskinen etterlater gulvet rent og tørt og forhindrer på denne måten skliulykker. Dette gir sikkerhet ikke bare for brukeren, men også for andre som går på det nylig rengjorte gulvet.

Maskinene finnes i tre ulike rengjøringsbredder, 95, 84 og 70 cm. Takket være det sideforskyvde skurehodet og den lave høyden kommer en lett og enkelt inn til kantene.

Andre viktige fordeler med SCRUBTEC L er kontrollsystemet som gjør at alle normale skurefunksjoner aktiveres med en eneste knapp.

Typiske bruksområder er kjøpesentre, terminaler, lager, kontorbyggninger, skoler, industri og rengjøringselskaper.

De store ALTO SCRUBTEC modellene fokuserer på brukeren med tanke på komfort og sikkerhet, og for innkjøperen med produktivitet, lave vedlikeholdskostnader, arbeidsbesparelse og fornøyde brukere.



Fleksibel i bruk

- Kjøpesentre
- Terminaler
- Lager
- Kontorbyggninger
- Skoler
- Industri
- Rengjøringselskaper



Egenskaper L-modell


- En funksjonsknapp for skuring
- Multifunksjons display
- Hastighetskontroll
- Vannmengderegulering
- Sugefot løftes automatisk ved rygging
- Justerbart børstetrykk
- Tenningsnøkkel
- Ergonomiske startknapper



Egenskaper S-modell

- Vannmengderegulering
- Justerbart børstetrykk
- Tenningsnøkkel
- Ergonomiske startknapper

Valuta for pengene



Velg riktig kombiskuremaskin for dine behov

ALTO SCRUBTEC 795, 784 & 770 L/S serien finnes i seks ulike modeller:

Tre standardmodeller (S) og tre luksusmodeller (L) med 95, 84 eller 70 cm rengjøringsbredde. Dessuten tilbyr vi et stort utvalg med ekstra utstyr, slik at du kan tilpasse maskinen på best mulig måte til dine rengjøringsbehov.



S for standard, L for luksus

		SCRUBTEC 795 L	SCRUBTEC 795 S	SCRUBTEC 784 L	SCRUBTEC 784 S	SCRUBTEC 770 L	SCRUBTEC 770 S
Rengjøringsbredde	mm/In	950 / 38"	950 / 38"	840 / 33"	840 / 33"	700 / 28"	700 / 28"
Børstestørrelse	mm/In	2 x 480 / 19"	2 x 480 / 19"	2 x 430 / 17"	2 x 430 / 17"	2 x 360 / 14"	2 x 360 / 14"
Sugenål, bredde	mm	1245	1245	1118	1118	997	997
Teoretisk kapasitet 4 km/t	m ² /h	3800	3800	3360	3360	2800	2800
Tankkapasitet Rentvann/skittenvann	l	114 / 114	114 / 114	114 / 114	114 / 114	114 / 114	114 / 114
Spenning	V	36	36	36	36	36	36
Børstemotor,	Effekt	W 2 x 740	2 x 740	2 x 740	2 x 740	2 x 740	2 x 740
	Hastighet	RPM 200	200	200	200	200	200
	Trykk	kg 63.5 - 100	68 - 100	63.5 - 100	68 - 100	63.5 - 100	68 - 100
Sugemotor,	Effekt	W 740	740	740	740	740	740
	Type	Tangential	Tangential	Tangential	Tangential	Tangential	Tangential
Drivmotor,	Effekt	W 370	370	370	370	370	370
	Type	Transaxle	Transaxle	Transaxle	Transaxle	Transaxle	Transaxle
	Hastighet	km/h 0 - 7 / 0 - 4,2	0 - 7 / 0 - 4,2	0 - 7 / 0 - 4,2	0 - 7 / 0 - 4,2	0 - 7 / 0 - 4,2	0 - 7 / 0 - 4,2
Dimensjoner LxBxH	mm	1676 x 1041 x 1118	1676 x 1041 x 1118	1600 x 914 x 1118	1600 x 914 x 1118	1588 x 762 x 1118	1588 x 762 x 1118
Vekt med batterier, uten vann	kg	465	465	460	460	456	456

Standard utstyr:

Sugefot	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kraftig transaxel	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
En funksjonsknapp for skuring	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Sugefot løftes automatisk ved rygging	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Automatisk innstilling av børstetrykk	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Art. nr. ren maskin	05231E	05230E	05221E	05220E	05211E	05210E	05210E

Ekstra utstyr

- Stort utvalg av batterier
- Padholdere
- Børster i nylon, Light Grit, Clean Grit og Super Grit
- Ulike sugeføtter
- Skumfylte hjul
- Skumfylte støttehjul
- Spray- og /sugeutstyr
- ESP Resirkuleringssystem

Nilfisk-ALTO (Divisjon av Nilfisk-Advance A/S) er nummer en blant markedets profesjonelle leverandører av rengjøringsmaskiner og utstyr, med en omsetning på 630 mill € og 3800 ansatte. Vi har kontorer i alle de viktigste landene i Europa, USA og Asia.

Vi leverer høytrykksvaskere, støvsugere og gulvrenngjøringsmaskiner av høyeste kvalitet til landbruk, autobransjen, industri, rengjøringsselskaper og private forbrukere.

Nilfisk-ALTO er et produktretvet selskap med fokus på nyskaping og vekst. Vi tror på å utvikle og pleie langvarige relasjoner med både kunder, leverandører og medarbeidere.

Det kan ikke gjøres krav på bakgrunn av opplysninger eller illustrasjoner i denne brosjyren. Rett til endringer av tekniske data, design og utstyr forbeholdes.

Forhandler:

Nilfisk-ALTO
Divisjon av Nilfisk-Advance A/S
Bjørnerudveien 24
1266 Oslo
Tlf.: 22 75 17 70
Fax.: 22 75 17 71
www.nilfisk-alto.no

Nilfisk
ALTO
Why Compromise